

AVM FRITZ!Box Fon Wlan 7390 je navržen jako digitální komunikační centrála pro vysokorychlostní připojení k Internetu, hlasové služby a multimediální aplikace jako například IPTV. Pro přenos dat lze využít porty GbE, nebo bezdrátovou technologii WiFi. Integrovaná pobočková ústředna s DECT základnou pro bezdrátové telefony v sobě kombinuje tradiční služby analogové, nebo ISDN linky a VoIP (SIP) s podporou HD telefonie. USB 2.0 umožňuje připojit k síti libovolné zařízení, nebo například rozšířit kapacitu integrovaného NAS/Media serveru pro multimediální zábavu a sdílení dat.

FRITZ!Box Fon Wlan 7390 v přehledu

- Rychlý internet díky integrovanému VDSL a ADSL2+ modemu
- WLAN N-Router pro přenosy až 300 MBit/s
- Provoz jako router také při kabelovém modemu nebo UMTS modemu
- Duální WLAN N pro současné 2,4GHz a 5GHz přenosy
- Telefonní ústředna pro internetovou a klasickou telefonii se službou Fax-to-Mail
- DECT základnová stanice pro 6 bezdrátových telefonů
- DECT-Eco: funkční odpojení v pohotovostním režimu
- 512 MB interní paměť (NAS)
- Mediaserver pro hudbu, obrázky a filmy v síti
- 2 USB 2.0 porty pro sdílení tiskárny a paměťového zařízení v síti
- WLAN přístup hosta - bezpečně surfování pro přátele a hosty
- Integrace iPhone a Android chytrých telefonů přes WLAN do domácí sítě a možnost hovorů přes pevnou síť či internet
- Snadné nastavení pomocí prohlížeče



Možnost zapojení

- DSL port pro VDSL a ADSL2+, s volbou analogové nebo ISDN pevné sítě
- Provoz jako router také při kabelovém modemu nebo UMTS modemu
- Porty pro 2 analogové zařízení (telefony)
- Port pro ISDN telefony, např. i telefonní ústřednu (Fon S0)
- Integrovaná DECT základnová stanice pro 6 bezdrátových telefonů
- WLAN bezdrátová síť (802.11n/g/b/a)
- 4 x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T) pro připojení počítačů a herních konzolí
- 2 USB 2.0 port pro USB zařízení jako např. tiskárny, paměťová zařízení nebo UMTS modem



Telefonní část

- Snadné nastavení pomocí webového prohlížeče.
- FRITZ!Box Fon WLAN 7270 lze připojit na veřejnou ISDN nebo analogovou linku
- Možnost nadefinovat 10 SIP VoIP účtů pro přihlášení k VoIP operátorům
- 2 interní analogové porty a 1 ISDN port až pro 8 ISDN telefonů
- Interní DECT základna pro připojení 6 bezdrátových sluchátek
- Až tři současné hovory přes DECT.
- Interní SIP server pro připojení 8 SIP telefonů
- Všechny interně připojené telefony mají interní číslo - interní volání zdarma, přepojování (kromě SIP telefonů)
- Každému telefonu je možné nadefinovat odchozí číslo a několik příchozích čísel z ISDN MSN nebo SIP účtů
- Pokročilá funkce přesměrování telefonů
- Tabulka směrování hovorů
- Možnost blokování odchozích i příchozích hovorů
- Funkce dovolby, služby CLIP, CLIR, Busy on Busy na telefonech
- Možnost nastavení buzení telefonem
- Noční režim s potlačením vyzvánění
- Telefonní adresář a seznam odchozích i příchozích hovorů se jménem
- Možnost vytáčet ze seznamu hovorů pouhým kliknutím
- TAPI rozhraní pro vytáčení z TAPI kompatibilních aplikací (Outlook)
- Interní digitální záznamník s možností zaslání zpráv na e-mail a vzdáleným ovládním.
- Interní fax server se zasláním zpráv na e-mail.

Ovládání

- Telefony, Telefonní záznamník a fax samostatně konfigurovatelné
- Vytáčecí pravidla pro individuální volbu přes internetovou nebo klasickou telefonii
- Zkrácená volba, potlačení čísla, funkce povolby, seznamy hovorů
- Telefonní adresář se jménem, číslem, zkrácenou volbou a možností tisku
- WLAN šifrování s jedinečným heslem již z výroby
- Možnost vypnout WLAN pomocí tlačítka nebo přes připojené telefony
- Snadné přihlášení bezdrátových DECT telefonů pomocí tlačítka
- Tři současné možné hovory přes DECT
- Nastavitelná oprávnění pro USB paměťová zařízení

Detailní informace

- Nezávislý na operačním systému. Možné nasazení s Windows, Mac OS i Linux počítači
- Integrovaný VDSL/ADSL modem pro ADSL (6 MBit/s), ADSL2+ (16 MBit/s) a VDSL (100 MBit/s)
- Plná podpora IPv6 v domácí síti i Internetu
- WLAN dle 802.11n (až 300 MBit/s každé frekvenční pásmo)
- Zpětně kompatibilní s WLAN 802.11g, b,
- WLAN-Eco a DECT Full-Eco-Mode redukuje vysílací výkon a spotřeb
- Podpora HD telefonie pro čistý zvuk
- 5 integrovaných telefonních záznamníků včetně funkce Voice-to-Mail
- Příjem faxů včetně přeposílání (Fax-to-Mail)
- 4 x Gigabit-Ethernet (10/100/1000 Base-T) pro připojení počítačů a herních konzol
- FRITZ!NAS - snadný přístup přes prohlížeč na všechny data v síti
- Mediaserver distribuuje hudbu, obrázky a filmy na libovolné zařízení (SMB, FTP, UPnP AV)
- Již z výroby bezpečný díky WLAN a DECT šifrování a také díky přednastavenému firewall

- Bezpečný přístup přes internet (VPN)
- Veliké možnosti použití
- Průměrná spotřeba: 8-11 Watt

Obsah balení

- FRITZ!Box Fon WLAN 7390
- 4,25 m dlouhý DSL/pevná síť kabel
- 1,5 m dlouhý LAN kabel
- TAE/RJ45 adapter pro připojení do analogové sítě
- Externí napajec
- Vytisknutý zkrácený návod
- CD-ROM se softwarem a dokumentací

